





Désignation: Bergeron

Clos 4 Planche 16 côté S No 12

Vigueur: 1

Date de mâturité: 4 24853

Charge:

S. 4

4 5

5 2

Juntanhada

Désignation

Clos Planche locoté > Noll

Vigueur: 3

Date de mâturité 29-8-60

Charge S. 1

dagamingtanlantanikatan)

Désignation Georgeon

Clos 4 Planche 16 côté S No/2

Vigueur : 2

Date de mâturité 14:8:61

Charge : R.O

37

410

53

Désignation: Derques

Clos & Planche Rang Souche

Vigueur: S 12

Date de maturité: F 8.62

Pourriture: C 42

GRAPPE: G - M - P - L - M - C

BAIE: TG - G - M - P.

BD.- Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

Saveur: S - m - ar - fox - herb

S X Disc - GD - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

8 2 3

8 3 6 avec pépins - apprene

S 4 0 jus: inc.-coloré

8 5 9

Bergeron

Tuntiinpunti

alangan langan dan dan dan d

1	Nembre	I			n	A !	T E	S						
!	Total	1 19-3	1233	1 26.3	1				l L		1		1	
7	意。	0 0	1	1	1	3	1	÷	! !		1		!	
种	剪.	1	1	1		c	! .		4 4	ù	! .	d	1 2	4
*	e p	\$ . ·	1	1 : *	1	.Eu	i I .	6	! .	v	1 .	v	1	,
X4!	.5.	11.	1.4.	1.4.	!		I I e	4	1 .	NZ.	1	ù	1	
X 51	.5.	1 .0 .	1 2	1 2.	!		1		1		1		1 .	

Dle 26.3.59

Année 1960 No Elle Pl16517. 6 Planche Bergeron. Côté. 1 1813 21.3 2413 

diagon hayan hadaadaadaadaad

			Dla:	naha el	1. P16	Bergeron Planche . Cl. L. P. 16. S. 12. coté									
7=====	========	7		========		========									
1	   Nombre	A T E S													
1	total	1 10-4	16-4	!!!!!		1	1 !								
1.4	!	!	1	!		!	1 !								
1 2	1	1 1.	12.4	!		} !	1 ! ! !	!							
1	! /	1	1 :	!		!		!							
1 4 1 1 5	1			!		!	1 • • 1	!	• •						
! 3 ! 4	1 .4.	. 0.	1 3.4	1 1		1		!							

Bergeron

Désignation :

CR 4.

Planche 16. coté 5 No 12 Souche 1234(5)

dagaalaajadaajadaaladad

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui d moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- blanc(0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. 43 duveteuses 8 - cotonneuses 9
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 20. 5. 58

faille

Nº ordre

Bergeron

Désignation:

Juntumbuch

VASSAL Q4 Planche 16 côté S Nº 12 souche 1 2 3 4 5.

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux (8) cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes i plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Vlanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement (2)

### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 merphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes - Mai 59

Nº ordre

Juntanhada

daganlaganlaganlaganl

Désignation: Gergeron

VASSAL Cluplanche 16 côté S N° 12 Souche 1 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8) 52 - beurgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

N.º ordre

Désignation

Bergeron

VASSAL 664 Planche 16 côté nº 5 12 souche 1 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE

denotember frankrinden bedreit in d

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Juntumbuch

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté(3) révoluté 4 -- tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 6 grossièrement bullée 6 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure ; verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieurs : verte - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 45

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autrs 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre & Vet

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

```
Bergeron
Nº d'ordre
Désignation
VASSAL CL4 planche M côté S No 12 souche 1 2 5 4 5.
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 🕙 - Lang 9.
25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - acuté jusqu'a la première
    ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenna O - Petrico (9) - très petrite 5 -
    de taille régulière 7 - irrégulière 🕔
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose ] - rouge 4 - Lour D.
27 - Très prvinée 7 - pruinée 8 - non problée 9.
   - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde @ - clitosoïde 2 - c. oïde ) -
             troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindárollás 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant 1 - non persistant 🔕
29 - A section transversale: régulière 🗗 - incie d'iche d' - sétalée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - cor dépresso 🕜
29 - A jus incolore 1 - coloré 2,
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5:
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 6.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - Elemetrada ! - 1 xée 5+
     herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - sourt 1
31 - A pélicelle de couleur : verte D. rouze 5 - 1 augunière 5-
31 - A bourrelet de couleur verte O- rough 3 - Linigalière 9.
32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau ; court 4 - moyen 6 - lory -
32 - A pinceau ; coloré 8 - non color 🕖
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - ulff. 11 (
```

Calvo 59

Amazim Imitan diguturu da gatarid

Dénomination ..... Buguan : Marsanne Planche ...... côté ...... Rang 4.16.512.. souche 1(2)-3-4-5. Sarment de Vigne, : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), setrux (5), velouté (6). aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9) : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .... W... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2)) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Tuntifullunti

(2)

Remes 11/60

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : BERGERON . . .
Emplacement: .... Vas Clipfe 16 5 12 Vign. .....
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                : 1 - 2 - 3.
          Direction
               : 4 - 5.
          Forme
          Médiane/Base : 6 - (7 - 8.
```

kartmini haluduntan ladaul

Remes 60